
PLANCHER D'ENTACHEMENT 0.11m



Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

Le plancher d'entachement Layher Allround est utilisé pour que le sol d'une cage d'escalier s'emboîte parfaitement avec les escaliers, ce qui limite le risque de chute et rend les sols accessibles au public. Il peut aussi être utilisé entre deux revêtement de sols et au niveau de la transition entre le plancher et la console. Le plancher d'entachement est couvert de la même matière antidérapante que les planchers en acier.







Application-U Allround	Dimension	Poids
2602.073 Plancher d'entachement	0.73 m x 0.11 m	4.5 kg
2602.109 Plancher d'entachement	1.09 m x 0.11 m	5.9 kg
2602.140 Plancher d'entachement	1.40 m x 0.11 m	6.9 kg
2602.157 Plancher d'entachement	1.57 m x 0.11 m	7.8 kg
2602.207 Plancher d'entachement	2.07 m x 0.11 m	8.5 kg
2602.257 Plancher d'entachement	2.57 m x 0.11 m	10.1 kg
2602.307 Plancher d'entachement	3.07 m x 0.11 m	13.5 kg
Application-tube	Dimension	Poids
0721.435 Plancher d'entachement	0.73 m x 0.11 m	4.5 kg
0721.063 Plancher d'entachement	1.09 m x 0.11 m	5.9 kg
0721.064 Plancher d'entachement	1.40 m x 0.11 m	6.9 kg
0721.436 Plancher d'entachement	1.57 m x 0.11 m	7.8 kg
0721.437 Plancher d'entachement	2.07 m x 0.11 m	9.6 kg
0721.438 Plancher d'entachement	2.57 m x 0.11 m	11.5 kg
0721.439 Plancher d'entachement	3.07 m x 0.11 m	13.5 kg

DOC0338 07-2020

